



Staande compressor 8 bar 2.5 pk/1.8 kW 231 l/min 50 l HL 360-50

36852



Details

Artikelnummer	36852
EAN	8712418191462
Lengte (mm)	480
Breedte (mm)	410
Hoogte (mm)	1050
Gewicht (kg)	36.500000
Belasting (arbeid/rust %)	30/70
Starten	Direct
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Cilinders	één
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	50
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	288
Effectieve capaciteit (l/min)	231
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	13.86
Maximum druk (bar)	8
Inschakeldruk (bar)	6
Aansluit type	Universeel
Aantal luchtaansluitingen	één
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	97
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	77
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	72
Geluidgedempt	Nee

Trappen	één
Olievrij	Nee
Filter met reduceerventiel	Nee
Vermogen (PK/kW)	2.5 pk / 1.8 kW
Wielen	Ja
Pomptoeeren (rpm)	2850
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Nee
Gross weight (kg)	37

Omschrijving

Weinig ruimte? Kies voor de HL 360-50 compressor

Ben je op zoek naar een mobiele compressor die weinig ruimte inneemt in jouw werkplaats? Wil je een compressor die diverse taken kan uitvoeren, zoals het oppompen van banden, schoonblazen en het aandrijven van accessoires? En wil je de compressor kunnen verplaatsen? Kies dan voor de HL 360-50 compressor van Airpress.

De oliegesmeerde HL 360-50 compressor

Een oliegesmeerde compressor staat bekend om zijn uitzonderlijke duurzaamheid en efficiëntie. De HL 360-50 is uitgerust met een éencilinder compressorpomp die werkt op olie. Het gebruik van olie als smeermiddel in het zuigerblok vermindert wrijving en slijtage, wat de levensduur van de compressor aanzienlijk verlengt en de onderhoudskosten verlaagt. Bovendien ondersteunt de olie de koeling van het apparaat, waardoor oververhitting tijdens intensief gebruik wordt voorkomen.

De compressor is uitgerust met directe aandrijving, waardoor de kracht rechtstreeks wordt overgebracht van de elektromotor naar de pomp, zonder tussenkomst van poelies of een V-snaar. Dit vermindert energieverlies en verlaagt de onderhoudskosten.

De compressor neemt weinig ruimte in beslag door de verticale bouw, ideaal wanneer de ruimte beperkt is. De staande compressor is uitgerust met een 50 liter drukvat. Met de universele snelkoppeling kan je eenvoudig een luchtslang aansluiten.



CC0030 - 2018
1000 - 1835W
10 - 6 bar
10 - 10 l/min
1 - 0.5 mm
2011/2012
Wormia, Zhejiang
1/R-0411000002

AIRPRESS

compressor



Een breed scala aan werkzaamheden mogelijk

De HL 360-50 compressor heeft een capaciteit van 230 l/min en dit maakt hem ideaal voor het aandrijven van pneumatisch gereedschap met een lage persluchtvaart zoals tackers en pneumatische schroevendraaiers. Daarnaast is hij perfect voor huishoudelijke toepassingen zoals het oppompen van banden, ballen en luchtbedden, of het schoonblazen van de garage of werkplaats.

Gebruik de HL 360-50 waar je maar wilt

De mobiliteit van de HL 360-50 compressor is een groot voordeel. Dankzij de handige handgreep en wielen kan de compressor eenvoudig worden verplaatst naar de werkplek. Hierdoor is hij overal inzetbaar waar perslucht nodig is.

Om de veiligheid te garanderen en de pomp te beschermen, is de compressor voorzien van een beschermkap. Deze beschermt essentiële onderdelen tegen beschadiging en voorkomt onbedoeld contact.

