



Schroefcompressor APS 10D Combi Dry 10 bar 10 pk/7.5 kW 1000 l/min 500 l

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36212-G3
EAN	08712418413564
Lengte (mm)	1940
Breedte (mm)	665
Hoogte (mm)	1665
Gewicht (kg)	410.000000
Belasting (arbeid/rust %)	100/0
Vermogen (PK/kW)	10.0 pk / 7.5 kW
Motor efficiëntieklasse	IE3
Motor Type	AC
Aandrijving	V-snaar aangedreven
Bedieningspaneel	ES 4000 S
Droger	Ja
Voltage droger (V)	230
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	500
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	10
Effectieve capaciteit (l/min)	1133
Effectieve capaciteit (m3/h)	68
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	66
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	46
Type stekker(s)	EU
Koelmiddel	R134a
Hoofd luchtaansluiting (")	3/8
Minimale omgevings temperatuur (°C)	4

Maximale omgevings temperatuur (°C)	46
Olievrij	Nee
Schroefblok	C55*
Trappen	één
Starten	Y-Δ
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Frequentie geregeld (IVR)	Nee

Omschrijving

