SET-008

SET-008





Specificaties

Lengte (mm)	770 mm (7,7 dm)
Breedte (mm)	330 mm (3,3 dm)
Hoogte (mm)	730 mm (7,3 dm)
Artikelnummer	SET-008
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Starten	Direct
Cilinders	één
Aantal trappen	één
Pomptoeren (rpm)	2850
Drukvat	Ja
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Belasting (arbeid/rust % per 10 minuten)	30/70
Inschakeldruk (bar)	6 bar
Effectieve capaciteit (m3/h)	11,7 m³/h (3,25 dm³/s)
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	77
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	72
Geluidgedempt	Nee
Olievrij	Nee
Nakoeler	Nee
Tussenkoeler	Nee
Wielen	Ja
Filter met reduceerventiel	Nee
Vermogen (pk/kW)	2.5 pk / 1.8 kW
Inhoud drukvat (l)	50
Maximum druk (bar)	8
Aanzuigcapaciteit (l/min)	325 L/min (5,417 L/s)
Effectieve capaciteit (l/min)	195 L/min (3,25 L/s)
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	97

Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
EAN	8712418298987-008
Fabrikant	Airpress Polska Sp. z o.o.

Product Options

Bundelproducten



Compressor HL 325-50 8 bar 2.5 pk/1.8 kW 195 l/min 50 l



Accessoiresset 6 delig Euro

De getoonde afbeeldingen zijn alleen ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product dat je ontvangt. De kleur kan variëren en de kleurversie kan niet worden geselecteerd tijdens de bestelling. Verschillen in het uiterlijk van het product hebben geen invloed op de productiekwaliteit en het gebruik ervan.