



# Snelkoppeling Euro 3/8" buitendraad in blister

## Product Images



## Additional Information

---

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Artikelnummer         | 4301504        |
| EAN                   | 08712418330281 |
| Gewicht (kg)          | 0.080000       |
| Lengte (mm)           | 70             |
| Breedte (mm)          | 30             |
| Hoogte (mm)           | 121            |
| Aansluitmaat (")      | 3/8            |
| Aansluit type         | Euro           |
| Schroefdraadsoort     | Buitendraad    |
| Aantal aansluitingen  | 2              |
| Vorm                  | Recht          |
| Veiligheidsnorm       | Nee            |
| Draaibaar             | Nee            |
| Gehard                | Nee            |
| Condensaatafscheider  | Nee            |
| Stroomregelaar        | Nee            |
| Materiaal             | Messing        |
| Blister               | Ja             |
| Pakket bevat (aantal) | één            |

## Omschrijving

---




## EURO

European profile  
7.2 mm  
Flow rate at 6 bar:  
1820 l/min



|           |         |
|-----------|---------|
| <b>L1</b> | 5 mm    |
| <b>L2</b> | 11 mm   |
| <b>A</b>  | ∅ 10 mm |
| <b>B</b>  | ∅ 12 mm |
| <b>C</b>  | ∅ 10 mm |
| <b>D</b>  | ∅ 12 mm |



## Type ORION

Type Orion ARO  
210 profile  
6 mm  
Flow rate at 6 bar:  
800 l/min



|           |         |
|-----------|---------|
| <b>L1</b> | 8.5 mm  |
| <b>L2</b> | 16 mm   |
| <b>A</b>  | ∅ 8 mm  |
| <b>B</b>  | ∅ 11 mm |
| <b>C</b>  | ∅ 8 mm  |
| <b>D</b>  | ∅ 11 mm |

