



# Stille Olivrije Compressor LMO 5-380 10 bar 2 pk/1.5 kW 304 l/min 5 l

36576



## Details

Artikelnummer	36576
EAN	8712418169195
Lengte (mm)	550
Breedte (mm)	340
Hoogte (mm)	380
Gewicht (kg)	27.000000
Belasting (arbeid/rust %)	20/80
Starten	Direct
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Cilinders	2
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	5
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	350
Effectieve capaciteit (l/min)	304
Effectieve capaciteit (m <sup>3</sup> /h)	18.24
Maximum druk (bar)	10
Inschakeldruk (bar)	8
Hoofd luchtaansluiting (")	1/4
Aansluit type	Universeel
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	70
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	50
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	45
Geluidgedempt	Ja

Trappen	één
Olievrij	Ja
Filter met reduceerventiel	Nee
Vermogen (PK/kW)	2.0 pk / 1.5 kW
Wielen	Nee
Pomptoeeren (rpm)	1400
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Nee

## Omschrijving

Compacte olievrije LMO 5-380 compressor

De LMO 5-380 compressor is een stille olievrije compressor die is uitgerust met een universele snelkoppeling.

De compressor is compact en heeft een gewicht van 27 kilogram.

De stille olievrije compressor beschikt over een 2.0 pk/1.5 kW pomp, beschikt over 2 cilinders en heeft een toerental van 1400 RPM. De inschakeldruk bedraagt 8 bar, de maximale druk is 10 bar en de compressor heeft een effectieve capaciteit van 304 l/min. De direct aangedreven compressorpomp is efficiënt en onderhoudsvriendelijk, want er is geen tussenkomst van poelies en/of een V-snaar. Het voordeel hiervan is dat kracht direct wordt overgebracht en dat je lage onderhoudskosten hebt.

Met het reduceerventiel, te herkennen aan de rode draaiknop, stel je snel en eenvoudig de gewenste werkdruk in die je kunt aflezen op de manometer.

Door het buizenframe drukvat van 5 liter en met een gewicht van 27 kg is de LMO 5-380 mee te nemen en op te bergen, wat ideaal is voor mobiele gebruikers. Dankzij de 230V voeding is de compressor compatibel met standaard stopcontacten, wat een breed gebruik in thuis- en professionele werkomgevingen mogelijk maakt.

Eigenschappen

Stille en olievrije werking: het geluidsniveau bedraagt slechts 70 dB(A) en het olievrije systeem levert schone lucht.

Hoog rendement: een capaciteit van 304 l/min, ideaal voor precieze taken die betrouwbaarheid en luchtzuiverheid vereisen.

Olievrij systeem met dubbele zuiger: Teflon afdichtring en een speciaal aanzuigfilter minimaliseren geluid en verhogen de duurzaamheid.

Compact en mobiel: het 5 liter drukvat en een gewicht van 27 kg maken het apparaat mobiel en eenvoudig op te bergen.

De LMO 5-380 compressor is de perfecte keuze voor wie op zoek is naar een efficiënte, olievrije en stille oplossing. Het lage geluidsniveau en de schone perslucht maken hem ideaal voor omgevingen waar minimale geluidsoverlast gewenst is.

Let op, er kan wel condens in de perslucht aanwezig zijn. Om condens te verwijderen dien je een waterafscheider te installeren. Tap ook regelmatig het condens af uit het drukvat.

