



Schroefcompressor APS 10DD IVR 12.5 bar 10 pk/7.5 kW 270-1125 l/min

36410-DD



Details

Artikelnummer	36410-DD
EAN	08712418359626
Lengte (mm)	955
Breedte (mm)	655
Hoogte (mm)	1045
Gewicht (kg)	227.000000
Belasting (arbeid/rust %)	100/0
Vermogen (PK/kW)	10.0 pk / 7.5 kW
Motor efficiëntieklasse	IE3
Motor Type	PM Synchron Motor
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Bedieningspaneel	ES 4000 STANDARD
Droger	Nee
Drukvat	Nee
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	13
Minimale effectieve capaciteit (l/min)	270
Minimale effectieve capaciteit (m3/h)	16.2
Maximale effectieve capaciteit (l/min)	1260
Maximale effectieve capaciteit (m3/h)	75.6
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	64
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	44
Inschakeldruk (bar)	5.5
Type stekker(s)	EU
Hoofd luchtaansluiting (")	3/4
Minimale omgevings temperatuur (°C)	5

Maximale omgevings temperatuur (°C)	46
Olievrij	Nee
Olie capaciteit (l)	4
Schroefblok	C55*
Trappen	één
Starten	Inverter
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Frequentie geregeld (IVR)	Ja
Minimaal toerental 10 bar (rpm)	1241
Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz)	5023

Omschrijving

Schroefcompressor APS 10D Direct Inverter 12.5 bar 10 pk 1125 l/min

