



Schroefcompressor APS 35BD IVR 13 bar 35 pk/26 kW 770-4835 l/min

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36435-BD-IVR
EAN	08712418356854
Lengte (mm)	1330
Breedte (mm)	780
Hoogte (mm)	1220
Gewicht (kg)	514.000000
Belasting (arbeid/rust %)	100/0
Vermogen (PK/kW)	35.0 pk / 26.0 kW
Motor efficiëntieklasse	IE3
Motor Type	PM Synchroon Motor
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Bedieningspaneel	ES 4000 STANDARD
Droger	Nee
Drukvat	Nee
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	13
Minimale effectieve capaciteit (l/min)	767
Minimale effectieve capaciteit (m3/h)	46.02
Maximale effectieve capaciteit (l/min)	4835
Maximale effectieve capaciteit (m3/h)	290.1
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	68
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	49
Inschakeldruk (bar)	5.5
Type stekker(s)	EU
Hoofd luchtaansluiting (")	één
Minimale omgevings temperatuur (°C)	4

Maximale omgevings temperatuur (°C)	46
Olievrij	Nee
Olie capaciteit (l)	12.40
Schroefblok	C80
Trappen	één
Starten	Inverter
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Voedingskabel	4 x 25 mm ²
Frequentie geregeld (IVR)	Ja
Minimaal toerental 10 bar (rpm)	5262
Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz)	7768

Omschrijving

Schroefcompressor APS 35B Direct Inverter 13 bar 35 pk 4835 l/min

