



Schroefcompressor APS 30BD IVR Dry 13 bar 30 pk/22 kW 770-4170 l/min

36430-BDX-IVR



Details

Artikelnummer	36430-BDX-IVR
EAN	08712418359817
Lengte (mm)	1320
Breedte (mm)	830
Hoogte (mm)	1555
Gewicht (kg)	503.000000
Belasting (arbeid/rust %)	100/0
Vermogen (PK/kW)	30.0 pk / 22.0 kW
Motor efficiëntieklasse	IE3
Motor Type	PM Synchron Motor
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Bedieningspaneel	ES 4000 STANDARD
Droger	Ja
Voltage droger (V)	230
Drukvat	Nee
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	13
Minimale effectieve capaciteit (l/min)	766
Minimale effectieve capaciteit (m3/h)	45.96
Maximale effectieve capaciteit (l/min)	4167
Maximale effectieve capaciteit (m3/h)	250.02
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	68
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	48
Inschakeldruk (bar)	5.5
Type stekker(s)	EU
Koelluchtvolume (m3/h)	2300

Hoofd luchtaansluiting (")	één
Olievrij	Nee
Schroefblok	C80
Trappen	één
Starten	Inverter
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Voedingskabel	4 x 25 mm ²
Frequentie geregeld (IVR)	Ja
Minimaal toerental 10 bar (rpm)	5262
Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz)	7768

Omschrijving

Schroefcompressor APS 30B Direct Dry Inverter 13 bar 30 pk 4170 l/min

