



Schroefcompressor APS 40BD IVR Dry 13 bar 40 pk/30 kW 1000-5800 l/min

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36440-BDX-IVR
EAN	08712418359824
Lengte (mm)	1810
Breedte (mm)	830
Hoogte (mm)	1555
Gewicht (kg)	607.000000
Belasting (arbeid/rust %)	100/0
Vermogen (PK/kW)	40.0 pk / 30.0 kW
Motor efficiëntieklasse	IE3
Motor Type	PM Synchroon Motor
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Bedieningspaneel	ES 4000 STANDARD
Droger	Ja
Voltage droger (V)	230
Drukvat	Nee
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	13
Minimale effectieve capaciteit (l/min)	1000
Minimale effectieve capaciteit (m3/h)	60
Maximale effectieve capaciteit (l/min)	5800
Maximale effectieve capaciteit (m3/h)	348
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	70
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	50
Inschakeldruk (bar)	5.5
Type stekker(s)	EU
Koelluchtvolume (m3/h)	4800

Hoofd luchtaansluiting (")	1 1/4
Olievrij	Nee
Schroefblok	C80
Trappen	één
Starten	Inverter
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Voedingskabel	4 x 25 mm2
Frequentie geregeld (IVR)	Ja
Minimaal toerental 10 bar (rpm)	5262
Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz)	7768

Omschrijving

Schroefcompressor APS 40B Direct Dry Inverter 13 bar 40 pk 5800 l/min

