



# Blaaspistool 2 weg met drukregelknop inclusief insteeknippels en extra nozzle in blister

## Product Images



## Additional Information

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                               | 4300003        |
| EAN                                         | 08712418343571 |
| Gewicht (kg)                                | 1.000000       |
| Lengte (mm)                                 | 270            |
| Breedte (mm)                                | 40             |
| Hoogte (mm)                                 | 140            |
| Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/sec)   | 7.08           |
| Gemiddeld luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min) | 213            |
| Luchtverbruik bereik (l/min)                | 142 - 170      |
| Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min)   | 425            |
| Werkdruk (bar)                              | 6.3            |
| Blister                                     | Nee            |
| Schroefdraadmaat (")                        | 1/4            |

## Omschrijving

### Blaaspistool met twee luchtaansluitingen en drukregelknop

Ben je op zoek naar een professioneel blaaspistool voor de garage of werkplaats? Dan is de **professionele 2-weg blaaspistool** het blaaspistool dat je zoekt, want naast dat je een onder en boven luchtaansluiting hebt is dit blaaspistool ook eenvoudig in te stellen op de hoeveelheid perslucht die jij nodig hebt voor de klus. Met het bijgeleverde mondstuk van 120 mm bereik je ook moeilijk bereikbare plaatsen om schoon te blazen. Het professionele blaaspistool is gemaakt van aluminium met rubberen handvaten voor meer comfort en grip. Boven op het blaaspistool is een haak bevestigd, zodat je het blaaspistool kan ophangen aan bijvoorbeeld een haak.



## Geschikt voor:

- Werkplaatsen
- Garages
- Klussers
- Doe-het-zelfer

## 2 weg luchtaansluiting - Ergonomisch werken

Heb je te maken met luchtslangen aan het plafond of aan de muur, omdat je in een omgeving werkt waar geen luchtslangen op de grond mogen liggen? Door de 2 weg aansluiting op dit blaaspistool heb je zowel een boven als onder luchtaansluiting, zodat je geen los liggende luchtslangen op de grond hebt en de ergonomisch bewegingsruimte hierdoor ook verbeterd wordt. Met de afsluitkap sluit je snel en eenvoudig één van de 1/4"

binnendraadse luchtingangen af.



## Instelbare luchtdruk - De juiste hoeveelheid kracht aan perslucht instellen

Met de instelbare drukregelknop regel je eenvoudig de hoeveelheid perslucht die jij nodig hebt voor de klus en voorkom je dat je meer perslucht gebruikt dan dat daadwerkelijk nodig is. Bij het schoonblazen van een ruimte heb je meer kracht nodig dan wanneer je het gereedschap schoonblaast. Wanneer je de druk hebt ingesteld kan je de hendel maximaal indrukken, want er zal niet meer perslucht uitkomen dan wat is ingesteld.



## Extra nozzle

Bij het professionele pneumatische blaaspistool worden twee mondstukken geleverd, een korte nozzle en een nozzle van 120 mm om ook op lastige bereikbare plaatsen te komen. De lange nozzle is voorzien van een zachte rubberen bescherm punt om voorwerpen niet te beschadigen. Een Euro en Type Orion insteeknippel zijn bij het pakket inbegrepen.

