



# Adsorptiedroger ADS 60 1000 l/min

## Product Images



## Additional Information

---

Artikelnummer	39060
EAN	08712418335798
Gewicht (kg)	45.000000
Aansluitmaat (")	3/4
Nominale waarde luchtaanvoer (Nm <sup>3</sup> /h)	60
Nominale waarde luchtaanvoer (l/min)	1000
Nominale waarde luchtuitvoer (Nm <sup>3</sup> /h)	47,4
Nominale waarde luchtuitvoer (l/min)	790
Voorfilter (type)	S-filter - 0.01 µm
Nafilter (type)	R-filter - 1 µm
Restoliegehalte (mg/m <sup>3</sup> )	<0.01
Drukdawpunt (°C)	-40 (-25 / -70)
Werkdruk (bar)	4 - 16
Minimale omgevings temperatuur (°C)	1.5
Maximale omgevings temperatuur (°C)	45
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Stroomverbruik (w)	<40
IP klasse	IP 65
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	<100
Afstandssensor	Nee

## Omschrijving

---

Zorgt voor betrouwbaar persluchtdrogen, zelfs bij zeer lage druk temperaturen bij gebruik onder de 3 graden Celsius. De drogers zijn standaard met filters en geluiddempers uitgerust. Door een externe functie kan de droger ook synchroniseren met de compressor. Als gevolg daarvan gaat de droger binnen rust periodes in stand-by. Het verbruikt niet onnodig spoellucht en bespaard zo op de bedrijfskosten.

