



SUCCES STOEL CS85/H60AR YS2-8 PVC/SC2 BLACK PVC

56079



Details

Artikelnummer	56079
EAN	8712418358827
SACH nummer / Materiaal nummer	YS2-8 PVC/SC2 BLACK PVC
Gewicht (kg)	25.000000
Zitbreedte (mm)	480 mm
Veersysteem	Mecanique
Veersysteem versterkt	Nee
Veerweg	70 mm
Zijdelingse-horizontaal-vering	Nee
Frequentie (Hz)	Nee
Langsverstelling	150 mm
Langshorizontaalvering	Nee
Gewichtsindeling	Manueel
Hoogte instelling (mm)	60 mm
Type hoogte instelling	Mechanisch
Rugleuningneiginginstelling	Ja
Rugverlenging ondersteuning	Nee
Rugverlenging, inschuifbaar	Nee
Kopsteun	Ja
Armleuning neiginginstelbaar	Ja
Armleuning (hoogteinstelbaar en opklapbaar)	65 mm x 270 mm
Zijdelingse contouraanpassing	Nee
Langsverstelling kogelgelagerd	Nee
Gewichtsbereik (kg)	50-130 kg
Nekkussen	Nee
Zitdiepte- en neigingsverstelling	Nee

Seat heating	Nee
Veiligheidsgordel	Nee
Draaiplaat	Nee
APS (automatisch positoneringsysteem)	Nee
Demper	Niet-instelbaar
Bekleding	PVC
Kleur stof	Zwart
Documententas	Nee
Pomp type	ATF 5,5 PP
Zitschakelaar	Nee
Stuurbakken	Nee
Console voorgemonteerd	Nee
Bagagenet	Nee
Microfoonhouder	Nee
Konsole draaibaar	Nee
Zithoek instelling	Nee
Gordelstraffer	Nee

Omschrijving

Deze CS85/H60AR PVC Succes tractorstoel is een comfortabele stoel met armleuningen en een veiligheidsgordel. Het zitoppervlakte is 480 mm, de mechanische veerweg 70 mm en de hoogte is handmatig in te stellen tot 60 mm in trappen van 20 mm.

De trekkerstoel wordt voorzien van rugleuningneiginginstelling, kopsteun en armleuning neiginginstelbaar. De armleuning heeft een afmeting van 65 mm x 270 mm.

De tractorstoel heeft een gewichtsbereik tussen de 50 tot 130 kilogram. De gewichtsindeling zal handmatig gaan voor een comfortabele rit. De demper van de stoel is niet in te stellen. Het totale gewicht van de stoel bedraagt 25 kilogram

Groot voordeel aan deze stoel is dat het gemaakt is van PVC in de kleur zwart. PVC heeft als kenmerk dat het uitstekend buiten kan staan in weer en wind. Deze trekkerstoel kan dus op een tractor met of zonder overkapping geplaatst worden.

**Mechanische
Demping**

**Zitbreedte
480 mm**

**Veerweg
70 mm**

**Gewichtsdeling
Manueel**

**PVC
Uitvoering**



