



Garagekrik 1.5 ton 445 mm schotelhoogte

Product Images



Additional Information

Gewicht (kg)	17.000000
Artikelnummer	72220-1
EAN	08712418288254
Lengte (mm)	597
Breedte (mm)	298
Hoogte (mm)	237
Capaciteit (kg)	1500 kg
Min. Hoogte (mm)	82
Max. Hoogte (mm)	445
Hefboom lengte (mm)	1212 mm

Omschrijving

Garagekrik 1,5 ton

De **garagekrik van 1,5 ton** is geschikt om voertuigen tot 1,5 ton mee op te tillen. De garagekrik is gemaakt van aluminium in een zware uitvoering. Het gewicht is, onder andere door het aluminium, 19,5 kilogram. De garagekrik is geschikt voor de garages en werkplaatsen.

Door de wielen is de garage krik eenvoudig te vervoeren door de werkplaats. De minimale hoogte van de krik is 82 mm. De maximale hoogte van de krik bedraagt 445 mm.

Werking van de garagekrik

Deze garagekrik is een manuele krik. Bij de krik wordt een hefboom geleverd. Wil je de garagekrik laten zakken, draai je de hefboom linksom. Door het gewicht gaat de auto weer naar beneden. Denk erom, doe maximaal twee slagen. Anders is de kans groot dat het daalventiel eruit gaat. Er kan dan olie gaan lekken.

Waar je goed om moet denken is waar je de hefboom plaatst onder de auto. De auto heeft op bepaalde punten waar de krik geplaatst kan worden. Raadpleeg altijd eerst de handleiding van de auto. De garagekrik is voorzien van een rubberen schotel, zodat beschadigingen voorkomen worden.

Onderhoud aan de garagekrik

In de garagekrik zit hydraulische olie. Het is hierbij belangrijk dat je regelmatig de olie controleert. Mocht de olie opraken, zal de garagekrik niet meer heffen. Ververs om het jaar de olie voor de beste prestaties.

Om jarenlang van de garagekrik te genieten moet je voorkomen dat er corrosie op komt. Laat de krik niet buiten

staan. Smeer daarbij de hoofd- en cilinderpomp in met olie. Vergeet niet om éénmaal per jaar alle bewegende delen in te smeren met olie of vet.

