Potkrik 8 ton 215-405 mm schotelhoogte

72144-1









Specificaties

Artikelnummer	72144-1
Hydraulisch	Ja
Max. Hoogte (mm)	447
Wielen	Nee
EAN	8712418275308
Fabrikant	Airpress Polska Sp. z o.o.
Gewicht (kg)	5,5 kg
Lengte (mm)	124 mm (1,24 dm)
Breedte (mm)	106 mm (1,06 dm)
Hoogte (mm)	222 mm (2,22 dm)
Karaktereigenschappen	Number of steps of the piston : 1
Capaciteit (kg)	8000
Min. Hoogte (mm)	222

Omschrijving

8 ton potkrik
Op zoek naar een handbediende potkrik, dan is de 8 ton potkrik een optie. Compact en licht van gewicht (5,5 kilogram), zodat je de potkrik gemakkelijk kunt vervoeren. Het betreft een ééntraps stalen uitvoering, die ook nog eens beveiligd is tegen overbelasting. De potkrik is gemakkelijk mee te nemen in de auto. De minimale spindelhoogte is 215 mm en de maximale spindelhoogte 405 mm. De spindel kun je nog een stuk omhoog draaien.
Met de hendel pomp je de potkrik omhoog. Wil je het geheel laten zakken, dan draai je het ontluchtingsventiel los. Let op, doe slechts twee slagen, anders is de kans groot dat de olie eruit loopt. Deze moet dan bijgevuld worden.
Kan ik altijd een potkrik als ondersteuning gebruiken?
Potkrikken zijn bedoel om een zwaar object op te tillen. Je bent bijvoorbeeld op vakantie en onderweg krijgt jouw auto een lekke band. De potkrik zet je dan onder de auto om de auto op te tillen aan de zijkant. Zo kun jij eenvoudig en snel de band verwisselen. Houd alleen wel in het achterhoofd dat de potkrik niet bedoel is voor continue ondersteuning. Gebruik daarom altijd assteunen ter ondersteuning bij langdurig werk, want deze assteunen zijn ervoor gemaakt om een zwaar object lang in de lucht te houden.
Olie
De potkrik werkt op hydraulische olie. Het kan gebeuren dat er olie uitloopt wanneer je het ontluchtingsventiel te ver doordraait. Controleer ook regelmatig de olie en ververs het minimaal om het jaar. Denk erom dat je niet teveel olie erin giet, want dan kan het zijn dat de potkrik niet meer omlaag gaat.

