



Reduceerventiel met reiniging combinatie 1/2" 12 bar met 2 universele snelkoppelingen

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	4300210
EAN	8712418392630
Lengte (mm)	125
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	210
Luchtaansluiting (")	1/2
Aansluit type	Universeel
Maximale druk (bar)	12
Werkdruk (bar)	0 - 12
Wandbevestiging	Nee

Omschrijving

Reduceerventiel en reinigingscombinatie in blister

Het **reduceerventiel** is bedoeld om de hoeveelheid perslucht in te stellen welke benodigd is voor de klus. Met de rode draaiknop stel je de benodigde perslucht in. Snel en eenvoudig kun je de hoeveelheid perslucht aflezen op de manometer. Deze manometer heeft een diameter van 50 mm en is duidelijk af te lezen. Daarbij is de manometer voorzien van het WIKA merk.

Het reduceerventiel heeft twee universele aansluitingen. Verder is het reduceerventiel uitgevoerd met een 1/2" aansluiting. Het aantal bar is instelbaar van 0 tot 12 bar. Het reduceerventiel is ook voorzien van een reinigingsfunctie. Deze uitvoering is voorzien van filter en een aftapkraantje om het water/olie uit het reduceerventiel te laten lopen.

Bij welke compressor hoort dit reduceerventiel?

Het reduceerventiel met reiniging is bedoeld voor de LM/KM modellen uit de Blauwe Serie of de HK/HL Groene Serie. Denk er goed om, de maat van dit reduceerventiel is 1/2".

