



Compressor KM 50-350 10 bar 2.5 pk/1.8 kW 280 l/min 50 l

36511-N



THE NEW VALVE COMPLIES WITH THE
EUROPEAN STANDARD

*MANUFACTURED AFTER 01/09/2020



Details

Artikelnummer	36511-N
EAN	08712418305029
Lengte (mm)	900
Breedte (mm)	370
Hoogte (mm)	700
Gewicht (kg)	65.000000
Belasting (arbeid/rust %)	50/50
Starten	Direct
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Cilinders	2
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	50
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	350
Effectieve capaciteit (l/min)	280
Effectieve capaciteit (m3/h)	16.8
Inschakeldruk (bar)	8
Maximale druk (bar)	10
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	92
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	72
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	67
Geluidgedempt	Nee
Hoofd luchtaansluiting (")	1/2
Aansluit type	Universeel
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één

Trappen	één
Olievrij	Nee
Filter met reduceerventiel	Nee
Pomptoeien (RPM)	1400
Vermogen (PK/kW)	2.5 pk / 1.8 kW
Wielen	Ja
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Nee

Omschrijving

Controleer goed het oliepeil voor u de machine gaat gebruiken!

