



Digitale Bandenpomp 10 bar 60 cm

42064



Details

Artikelnummer	42064
EAN	8712418394313
Lengte (mm)	80
Breedte (mm)	217
Hoogte (mm)	80
Gewicht (kg)	0.450000
Luchtaansluiting (")	1/4
Maximum druk (bar)	10
Werkdruk (bar)	0 - 10
Slanglengte (m)	0.6
Gross weight (kg)	0.5

Omschrijving

Professionele digitale bandenpomp 10 bar

Met de digitale bandenvulmeter 10 bar kun je eenvoudig thuis de banden van de auto, aanhangwagen, of caravan oppompen. Maar ook een voetbal of luchtbed. De bandenpomp is voorzien van een digitaal scherm, waarop je BAR, KPA, PSI en KGM af kunt lezen. Bij het pakket worden drie opzetstukken geleverd en daardoor is de bandenpomp voor de compressor multi toepasbaar.

De bandenpomp beschikt over 1/4" luchtingang en wordt geleverd met een Euro en Orion insteeknippel. Deze insteeknippels zijn voorzien van een speciale laag op het schroefdraad, zodat er een luchtdichte aansluiting ontstaat tussen compressor en bandenpomp. De insteeknippels kun je bijvoorbeeld met veiligheidskoppelingen koppelen aan de slang van de compressor.

Hoe werkt de bandenpomp

De bandenpomp werkt tot een maximale werkdruk van 10 bar. De werktemperatuur ligt tussen de -20°C en de 50°C. Om de digitale bandenvulmeter te laten werken heeft deze AAA batterijen nodig, de batterijen worden niet standaard bij het pakket geleverd. Met de bandenpomp kun je gemakkelijk pompen, ontluchten en spanning meten.

De band vullen doe je door de hendel in te drukken. Zit er teveel lucht in de band? Het ontluchten gaat via de knop op de zijkant die je moet indrukken. Op het digitale scherm kun je zien hoeveel lucht er in de band aanwezig. Hoeveel druk er in band moet is voertuig afhankelijk, raadpleeg altijd het instructieboek of kijk in de tankdop van het voertuig. Als voorbeeld, in een auto kun je tussen de 2 en 2.2 bar lucht pompen (dit is wel auto afhankelijk).

Het digitale scherm is 60 mm breed en voorzien van een rubberen stootrand, waardoor het scherm goed beschermd blijft. Onder het scherm zitten twee knoppen, één om de bandenpomp aan te zetten en waarmee je de PSI, BAR, KPA en KG/CM² kunt kiezen. De andere knop is om het licht van het scherm aan te zetten, wat ideaal is voor donkere omgevingen. Daarbij voldoet de compressor bandenpomp aan de EU-

veiligheidsnormen EN 61000-6-1:2007 en EN 61000-6-3:2007+A1:2011.



Waarvoor is de bandenpomp te gebruiken?

De bandenpomp is voorzien van een 60 cm lange slang. Op het einde van de slang bevindt zich de

bandenpomp nippel die je moet bevestigen op het ventiel van het voertuig. Deze bandenpomp is multi toepasbaar door de meegeleverde accessoires, want je kunt ook fietsbanden, voetballen en luchtbanden ermee oppompen.

