



# Insteekkoppeling afsluiter 8 x 8 mm

## Product Images



## Additional Information

---

Artikelnummer	9HVFF88
EAN	8712418393934
Gewicht (kg)	0.020000
Aansluit type	Luchtslang aansluiting
Schroefdraadmaat (mm)	8
Schroefdraadsoort	Slangaansluiting
Aantal aansluitingen	2
Vorm	Recht
Draaibaar	Nee
Gehard	Nee
Condensaatafscheider	Nee
Stroomregelaar	Ja
Materiaal	Polyamide
Blister	Nee
Pakket bevat (aantal)	één

## Omschrijving

---

### Push-in afsluiter 8 mm

De **push-in afsluiter 8 mm** is geschikt om polyurethaan luchtslangen, kortweg PU luchtslangen, snel en gemakkelijk aan elkaar te koppelen. Aan beide kanten van de afsluiter zijn push-in connectors bevestigd van 8 mm, zodat **PU luchtslangen met een diameter van 8 mm** aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Geschikt voor een maximale luchtdruk tot en met 10 bar en een effectieve capaciteit tot 840 l/min. Door het push-in systeem druk je eenvoudig de luchtslang in de koppeling voor een luchtdichte verbinding. Wil je ontkoppelen, druk dan de ring van de afsluiter in en wordt de luchtslang weer ontkoppeld. Eenvoudig, snel en moeiteloos.

Boven op de afsluiter is een draaiknop bevestigd waarmee je de hoeveelheid lucht handmatig kunt instellen of juist helemaal kunt afsluiten. Voordeel hieraan is dat je gemakkelijk een PU luchtslang kunt ontkoppelen, zonder dat je de compressor uit moet schakelen. Neem een autogarage, hier heb je vaak situaties waarbij je de luchtslang ook op andere locaties gebruikt en dat je daarvoor moet ontkoppelen. Je draait de kraan helemaal dicht en ontkoppelt snel de luchtslang van de fitting. Heb je weer perslucht nodig op deze plaats, koppel je de PU luchtslang weer aan en draai je de afsluiter weer open.

## Geschikt voor

- Procesindustrie
- Garages
- Bouwbedrijven
- Werkplaatsen
- Kleine garages

