



# Insteekkoppeling afsluiter 6 mm x 1/4" buitendraad

## Product Images



## Additional Information

---

Artikelnummer	9HVSF6G02
EAN	8712418393958
Gewicht (kg)	0.020000
Aansluitmaat (")	1/4
Aansluit type	Lucht slang aansluiting
Schroefdraadmaat (mm)	6
Schroefdraadsoort	Buitendraad
Aantal aansluitingen	2
Vorm	Recht
Veiligheidsnorm	Nee
Draaibaar	Nee
Gehard	Nee
Condensaatafscheider	Nee
Stroomregelaar	Ja
Materiaal	Vernikkeld messing/Polyamide
Blister	Nee
Pakket bevat (aantal)	één

## Omschrijving

---

### Push-in afsluiter 6 mm x 1/4"

Met de **push-in afsluiter 6 mm x 1/4"** koppel je polyurethaan luchtslangen, kortweg PU luchtslangen, snel en gemakkelijk aan elkaar door middel van de pneumatische fitting. Deze insteekkoppeling heeft één push-in koppeling van 6 mm en één 1/4" schroefdraad buitendraads aansluiting. De **PU lucht slang van 6 mm** past in de push-in koppeling. Aan de kant van de schroefdraad kun je andere koppelingen aansluiten die een 1/4" binnendraadse aansluiting hebben, zoals een veiligheidskoppeling, verloopring of snelkoppeling.

Door het **push-in systeem** druk je eenvoudig de lucht slang in de koppeling voor een **luchtdichte verbinding**. Wil je de lucht slang ontkoppelen, druk dan de ring van de push-in koppeling in. Bij de buitendraadse aansluiting gebruik je **tape** of **schroefdraadborging** voor een luchtdichte verbinding.

Met de **draaiknop** pas je de hoeveelheid lucht handmatig aan. Ook kan je de push-in afsluiter helemaal afsluiten. Voordeel hieraan is dat je gemakkelijk de PU luchtslang kan ontkoppelen van de snelaansluiting zonder dat je de compressor moet uit schakelen. Neem bijvoorbeeld een autogarage, hier heb je vaak situaties waarbij je de luchtslang ook op andere locaties gebruikt, maar de compressor niet uitgeschakeld mag worden.

## Geschikt voor

- Procesindustrie
- Garages
- Bouwbedrijven
- Werkplaatsen

