



Schroefcompressor APS 20D Combi Dry G3 10 bar 20 hp/15 kW 1983 l/min 500 l

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36214-G3
EAN	08712418413588
Lengte (mm)	1940
Breedte (mm)	665
Hoogte (mm)	1665
Gewicht (kg)	505.000000
Belasting (arbeid/rust %)	100/0
Vermogen (PK/kW)	20.0 pk / 15.0 kW
Motor efficiëntieklasse	IE3
Motor Type	AC
Aandrijving	V-snaar aangedreven
Bedieningspaneel	ES 4000 S
Droger	Ja
Voltage droger (V)	230
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	500
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	10
Effectieve capaciteit (l/min)	1983
Effectieve capaciteit (m3/h)	119
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	68
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	48
Type stekker(s)	EU
Koelmiddel	R134a
Hoofd luchtaansluiting (")	3/8
Minimale omgevings temperatuur (°C)	4

Maximale omgevings temperatuur (°C)	46
Olievrij	Nee
Schroefblok	C67
Trappen	één
Starten	Y-Δ
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Frequentie geregeld (IVR)	Nee

Omschrijving

Hulp nodig? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met jou op.

