





Gereedschapswagen gevuld 360 delig 12 laden

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	79619
EAN	8712418415629
Lengte (mm)	1086
Breedte (mm)	510
Hoogte (mm)	870
Gewicht (kg)	132.000000
Aantal laden	12
Aantal gereedschappen	360
Materiaal gereedschap	Chroom vanadium, Koolstofstaal, Chroom-molybdeenstaal, Chroomnikkelstaal
Aantal wielen	4
Afmetingen werkblad (mm)	1035 x 460 x 20
Afmetingen onderste lade (mm)	925 x 415 x 110
Afmetingen kleine lade rechts (mm)	315 x 415 x 65
Afmetingen kleine lade links (mm)	580 x 415 x 65
Afmetingen grote lade rechts (mm)	580 x 415 x 145
Afmetingen grote lade links (mm)	315 x 415 x 145
Aantal modules	11
Bandengrootte (mm)	125
Remmen	Ja

Omschrijving

Wil jij een **professionele gereedschapswagen met accessoires**? Heb je een robuuste en degelijke werkplaatsuitrusting nodig met een hoge functionaliteit? Wil je een kant-en-klare oplossing die geen extra investering vereist?

Ontdek dan de **nieuwe toevoeging aan ons assortiment!**

De professionele gereedschapswagen met houten werkblad, uitgerust met 12 laden en 11 gereedschapmodules!

Zo heb je meteen veel gereedschap waarmee je kan werken aan al jouw projecten.

Veelzijdige gereedschapswagen voor diverse klussen





Het unieke aan de gereedschapswagen is dat deze **uitgerust is met een hoogwaardig hardhouten werkblad**. Het gebruik van een houten werkblad heeft ons in staat gesteld om de duurzaamheid en weerstand van de wagen te vergroten, maar ook bruikbaar te maken. Je kan namelijk de gereedschapswagen ook gaan gebruiken als mobiele werkplaats!

De hoeken van de wagen zijn beschermd met **zacht dempend materiaal**, wat de duurzaamheid en weerstand tegen beschadigingen aanzienlijk verhoogt.

De stevige **transportgreep** zorgt voor **comfortabel en veilig manoeuvreren van de wagen** onder volledige belasting, waardoor je veiliger kan werken.



De bovenste lade is voorzien van een **centraal slot**, wat de mogelijkheid biedt om jouw meest waardevolle items (bijv. sleutels) of belangrijke documenten veilig op te bergen.

Bovendien heeft elke lade een **individueel slot**, zodat je alles kan afsluiten. Bijkomend voordeel is dat tijdens het manoeuvreren van de wagen of dat deze op een schuine ondergrond staat de laden niet vanzelf opengaan. Zelf niet als deze volledig beladen is met gereedschappen.

Dit verhoogt aanzienlijk de mobiliteit van de wagen. Hierdoor kan je snel, efficiënt en zonder zorgen jouw gereedschap verplaatsen naar waar je het op dat moment nodig hebt.

Alle laden zijn gemonteerd op **versterkte kogelgeleiders**, waardoor ze soepel glijden. Zelfs onder zeer zware belasting.



De wagen is uitgerust met 4 versterkte zwenkwielen, wat je volledige vrijheid geeft om de wagen te manoeuvreren.

Twee wielen hebben **stevige remmen**, waardoor de gereedschapswagen aan de ene kant maximaal mobiel is en aan de andere kant een stabiele werkplek is wanneer de gereedschapswagen stil staat.

Dankzij al zijn functionaliteiten is de nieuwe gereedschapswagen van Airpress een praktische en betrouwbare uitrusting voor elke werkplaats!



Volledige afmetingen van de wagen: 1086 x 510 x 870 mm

Hoogte van de wielen: 140/150 mm

Afmetingen werkblad: 1035 x 460 x 20 mm

Bovenste lade: 925 x 415 x 110 mm

Grote middelste laden: 580 x 415 x 65 mm

Kleine middelste laden: 315 x 415 x 65 mm

Grote onderste lade: 580 x 415 x 145 mm


Kleine onderste lade: 315 x 415 x 145 mm

De diepe onderladen kunnen worden gebruikt voor het opbergen van grotere accu-, elektrische of pneumatische gereedschappen, zodat je altijd een volledig assortiment gereedschappen bij de hand hebt!

11 gereedschapsmodules - veelzijdige uitrusting!

Deze gereedschapswagen is uitgerust met **11 gereedschapsets verdeeld in praktische modules**. Alle gereedschappen in de uitrusting zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, namelijk deels van chroom-vanadiumstaal en deels van koolstofstaal. Hierdoor zijn de gereedschappen perfect geschikt voor zwaar werk en onderscheiden ze zich op gebied van duurzaamheid.


Alle gereedschappen zijn geplaatst in speciale schuimblokken, bedekt met een oliebestendige laag van polycarbonaat. De gereedschapsmodules zijn eenvoudig schoon te maken en zijn ook bijzonder duurzaam. Bij elk element van de module zijn extra markeringen aangebracht, waardoor je snel en efficiënt het juiste gereedschap kan vinden en het overzicht op de werkplek behoudt.



Complete sleutel en doppen set (186 delig)


- **3 ratels:** 1/4", 3/8" en 1/2"
- **Momentsleutel** 1/2" 20 t/m 210 Nm (72 tanden)
- **Schroevendraaier** 1/4" voor doppen en bits
- **9 inbussleutels:** 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm
- **9 Torxsleutels:** T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 en T50
- **48 bits 1/4":** SL4, SL5,5, SL6,5 en SL7; PH0, PH1, PH2 en PH3; PZ0, PZ1, PZ2 en PZ3; T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40; TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30 en TT40; TTS10, TTS15, TTS20, TTS25, TTS27, TTS30, TTS40, TTS45 en TTS50; M8, M10 en M12; H3, H4, H5, H6, H7 en H8
- **13 doppen 1/4":** 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 mm
- **24 bits 8 mm:** SL8, SL10 en SL12; PH3 en PH4; PZ3 en PZ4; T40, T45, T50, T55, T60 en T70; H7, H8, H10, H12 en H14; TT40, TT45, TT50, TT55, TT60 en TT70
- **17 doppen 3/8":** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 mm
- **7 Torxdoppen (stervormig) 3/8":** E10, E11, E12, E14, E16, E18 en E20
- **2 bougiedoppen 3/8":** 16 mm en 21 mm
- **Kniegewricht 3/8" x 1/4" (HEX x BIT)**
- **18 bits 1/2":** H14, H17, H19 en M18*55L; R9, M9*100L; M16*100L; T80*100L; T40, T45, T50, T55, T60 en T70*140L; R10*140L; M10, M12, M14*140L
- **17 doppen 1/2":** 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 en 32 mm
- **4 lange slagdoppen voor aluminium velgen:** 17 mm, 19 mm, 21 mm en 22 mm
- **3 Cardangewrichten:** 1/4", 3/8" en 1/2"

- 6 verlengstukken: 1/4"x50 mm, 1/4"x100 mm, 3/8"x75 mm, 3/8"x150 mm, 1/2"x125 mm en 1/2"x250 mm
- 3 T-schuifgrepen: 1/4", 3/8" en 1/2"




Sleutelset (31 delig)

- 21 steek-/ringsleutels: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 en 32 mm
- 9 steek-/ringratelsleutels: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 en 19 mm
- Verstelbare moersleutel: 8"




Sleutelset (25 delig)

- **12 gebogen steeksleutels:** 6*7 mm, 8*9 mm, 10*11 mm, 12*13 mm, 14*15 mm, 16*17 mm, 18*19 mm, 20*22 mm, 21*23 mm, 24*27 mm, 25*28 mm en 30*32 mm
- **13 Torxsleutels:** T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 en T70




Schroevendraaiersset (21 delig)

- 7 kruiskopschroevendraaiers: PH2*38 mm, PH0*75 mm, PH1*75 mm, PH2*100 mm, PH2*125 mm, PH3*150 mm en PH3*175 mm
- 7 platte schroevendraaiers: SL6*38 mm, SL3*75 mm, SL5*75 mm, SL6*100 mm, SL6*125 mm, SL8*150 mm en SL8*175 mm
- 7 platte sleufschroevendraaiers met zeskantschroevendraaier: SL6*38, PH2*38, SL5*100, PH1*100, SL6*100, SL6*150 en PH3*150




Sleutelset met ergonomische T-handgreep (18 delig)

- 9 inbussleutels met kantelbare (kogelgewricht) punt: H8x200, H7x150, H10x200, H6x150, H5x150, H4x150, H3x100, H2.5x100 en H2x100
- 9 Torxsleutels: T40x150, T45x200, T50x200, T10x100, T27x150, T15x100, T20x100, T25x150 en T30x150



Tangenset (12 delig)

- **Combinatietang:** 200 mm
- **Punttang:** 200 mm
- **Zijkniptang:** 190 mm
- **Waterpomptang:** 250 mm
- **Griptang:** 250 mm
- **Schuifmaat:** 0-150 mm
- **4 punttangen:** 150 mm
- **Telescopische grijper met magneet**
- **Meetlint 3 m**



Beitels en hamers set (20 delig)

- Hamer 300 g met houten steel
- Uitdeukhamer 40 mm
- Set beitels en ponsen met rubberen bescherming (18 delig)




Vijlenset (5 delig)

- halfrond
- driehoekig
- rond
- vierkant
- plat




Impactdoppenset (28 delig)

- 14 korte doppen: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 en 24 mm
- 14 lange doppen: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 en 24 mm



Schroevendraaiersset voor elektrisch VDE 1000V (8 delig)

- **7 schroevendraaiers:** PH0*75 mm, PH1*80 mm, PH2*100 mm, SL3*75 mm, SL4*100 mm, SL5.5*125 mm en SL6.5*150 mm
- **LED zaklamp**



Tangenset voor elektrisch VDE 1000V (5 delig)

- **Universele tang** 150 mm
- **Schuine tang** 150 mm
- **Platbek tang met beitel** 150 mm
- **Draadstriptang** 150 mm
- **Krimtang** 150 mm

