



# Schroefcompressor 13 bar 25 pk/18.5 kW 2388 - 3503 l/min 500 l EcoPower Premium 25 Combi Dry PM IVR

36216-DD-PM



# Details

Artikelnummer	36216-DD-PM
EAN	8712418425888
Lengte (mm)	1940
Breedte (mm)	835
Hoogte (mm)	1835
Gewicht (kg)	550.000000
Belasting (arbeid/rust %)	100/0
Vermogen (PK/kW)	25.0 pk / 18.5 kW
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Bedieningspaneel	ES 4000 T TOUCHSCREEN
Droger	Ja
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	500
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	13
Minimale effectieve capaciteit (l/min)	2388
Minimale effectieve capaciteit (m3/h)	143.3
Maximale effectieve capaciteit (l/min)	3503
Maximale effectieve capaciteit (m3/h)	210.2
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	70
Type stekker(s)	EU
Maximale omgevings temperatuur (°C)	46
Olievrij	Nee
Schroefblok	C67
Starten	Inverter
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph

IP klasse

IP54

Frequentie geregeld (IVR)

Ja

