



Pneumatisch spijkerpistool D-nagels 50 t/m 90 mm inclusief accessoires

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	45448-5
EAN	08712418214345
Gewicht (kg)	3.100000
Luchtverbruik (l/schot)	5
Magazijn capaciteit	66
Nagelkop	7.4 mm
Nagel lengte (mm)	50 - 90
Werkdruk (bar)	7
Luchtaansluiting (")	1/4

Omschrijving

Professioneel **pneumatische spijkerpistool** die geschikt is voor onder andere de professionele klusser, werkplaatsen en in de bouw. Het spijkerpistool wordt in een koffer met accessoires geleverd, zodat je alles veilig kunt opbergen en gemakkelijk naar de werkplaats kan meenemen. De **professionele spijkermachine** is uitermate geschikt voor zwaar dakwerk, kepers, pannenlatten, bekistingen voor beton, palletindustrie, houtskeletbouw, etc.

De werkdruk van de spijkermachine is tussen de 5 en 8 bar. De luchtaansluiting is al op de machine bevestigd en is een 1/4" Orion aansluiting. Op deze luchtaansluiting kun je **veiligheidskoppelingen Type Orion gebruiken met 1/4" aansluiting**. Het spijkerpistool heeft een diepte-instelling, zodat de spijkers bij gebruik voor dunne of zachte materialen niet kunnen doorschieten. Boven op de machine is een regelbare knop voor luchtontlasting bij het gebruik van het spijkerpistool. De spijkermachine is voorzien van een neusbeveiliging, om te voorkomen dat spijkertjes onverwacht los schieten.

Voor het comfort wordt het spijkerpistool uitgerust met een rubberen handvat, zodat de machine prettig in de hand ligt wanneer je lang achter elkaar dezelfde werkzaamheid uitvoert. Daarbij heb je betere grip. Met de drukknop onder het handvat schiet je de spijker in het materiaal. Waar de spijkers eruit worden geschoten, is een veiligheidsrubber bevestigd om krassen te voorkomen op het materiaal waar je de spijkers inschiet.

Stripnagels die passen in de spijkermachine

Het type spijkers dat in deze spijkermachine past zijn **stripnagels, ook stripspijkers genoemd, Type 34°-D (D-nagel) met een lengte tussen de 50 en 90 mm**. De breedte van de D-nagels moet tussen de 6.7 en 7.2 mm zijn en de nageldikte tussen de 2.87 en 3.33 mm. In het magazijn van het spijkerpistool kunnen 66 spijkers en is gemaakt van staal. Via de openingen kan je zien hoeveel spijkers er nog in het magazijn aanwezig zijn.





Spijkerpistool in koffer met accessoires

Het pakket wordt geleverd in een kunststoffen koffer met accessoires. Bij het pakket wordt een klein flesje olie geleverd, veiligheidsbril, handleiding, 3 verschillende maten inbussleutels en drie soorten stripstijkers. De stripstijkers die erbij geleverd worden zijn van 50, 75 en 90 mm lengte.

Onderhoud aan de tacker

De nagelmachine heeft weinig onderhoud nodig, maar om de levensduur en de kwaliteit te garanderen adviseren wij de volgende onderhoudspunten:

- Controleer de luchtinlaat of deze niet verstopt is, anders werkt de tacker niet naar behoren
- Voorzie het perslucht nagelpistool van **pneumatische gereedschapsolie** en controleer regelmatig of er genoeg olie in de tacker aanwezig is. Heb je een olieverniveelaar in het persluchtsysteem, dan gaat dit vanzelf.

