



Karömat Hogedrukreiniger HDT 900-200

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	66593
EAN	08712418287653
Gewicht (kg)	180.000000
Lengte (mm)	1000
Breedte (mm)	690
Hoogte (mm)	760
Vermogen (PK/kW)	7.5 pk / 5.5 kW
Maximale druk (bar)	200
Temperatuur	140°
Max. temp. water (in) (°C)	40
Toeren per minuut (rpm)	1450
Cilinders	3
Brandstoftank	22 L
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Pomp capaciteit (l/min)	15

Omschrijving

Bedrijfszekere hogedrukreiniger met gas olie gestookte verwarming. Gemakkelijk verrijdbaar door 2 vaste- en 1 zwenkwiel en stevige duwboom. Wordt geleverd met 10m hogedrukslang, spuitlans met start-stoppistool, aansluitkabel met stekker en handleiding.

- Start-stopsysteem: machine draait in bypass wanneer waterstraal stopt. Total-stop na ca 13s
- Beveiligingen: tegen overbelasting, drukbeveiliging, boiler beveiliging en droogloopbeveiliging.
- Pomp: vololiebad plungerpomp met keramische plungers.
- Brander: volautomatische oliebrander.
- Temperatuur: instelbaar tot 140 °C
- Warmtewisselaar: hoog rendement
- Druk regelbaar via de lans

