



Bandenpomp met insteeknippels 12 bar

42078



Details

Artikelnummer	42078
EAN	8712418264210
Lengte (mm)	140
Breedte (mm)	300
Hoogte (mm)	60
Gewicht (kg)	0.570000
Karaktereigenschappen	Met Euro en Type Orion insteeknippel
Luchtaansluiting (")	1/4
Maximum druk (bar)	12
Werkdruk (bar)	0 - 12
Gross weight (kg)	0.649

Omschrijving

Professionele bandenpomp 12 bar

Wil jij banden vullen met lucht, ontluchten en de spanning meten, dan kan het met deze professionele bandenpomp tot 12 bar. De bandenpomp kan worden aangesloten op de compressor door de twee bijgeleverde insteeknippels Euro en Orion. De aansluiting is 1/4" buitendraad met een rubberen ring voor een luchtdichte afsluiting.

Deze professionele bandenpomp zal geleverd worden met een 50 cm lange slang die voorzien is van een insteeknippel. Wanneer de insteeknippel is verbonden met het ventiel, gaat de bandenpomp pas in werking. Met de manometer is het aantal BAR en PSI af te lezen.

Verder wordt de manometer beschermd door middel van een rubberen rand, zodat het geheel tegen een stootje kan. De bandenpomp is van hoge kwaliteitsproducten gemaakt. Het handvat is gemaakt van kunststof, waardoor de bandenpomp comfortabel vast te houden is.

Deze professionele bandenpomp is te gebruiken voor thuisgebruik, maar ook voor autogarages. De bandenpomp heeft een hoge accuratesse en kun je veilig op weg. Daarbij heb je minder slijtage en een comfortabele rit.

De bandenvulmeter beschikt over een rubberen ring voor luchtdichting. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat de ring kwijtraakt of kapot gaat. Om dan een luchtdichte verbinding te maken maak je gebruik van teflon afdichtingstape of afdichtingsmiddel.



Fietsbanden op pompen

Het is mogelijk om fietsbanden op te pompen met deze bandenpomp. Door adapters te gebruiken, welke los te verkrijgen zijn, kun je gemakkelijk de bandenvulmeter aansluiten op het ventiel. De adapters zijn autopomp ventiel naar fietsventiel adapter of de opdruk adapter om van een autopomp naar een fietsventiel te gaan.

